

Concrete

CERAMICHE PIEMME
CONTRACT

MERCHANDISING


DISPLAY CONCRETE 2019



| DISTINTA MATERIALE | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 00934 | 60x60cm | CONCRETE WHITE NAT/RET |
| 00935 | 60x60cm | CONCRETE TAUPE NAT/RET |
| 00936 | 60x60cm | CONCRETE LIGHT GREY NAT/RET |
| 00938 | 60x60cm | CONCRETE WARM GREY NAT/RET |
| 00937 | 60x60cm | CONCRETE BLACK NAT/RET |
| 00972 | 30x60cm tagliato a 30x30 | CONCRETE ANTISLIP WHITE NAT |
| 00973 | 30x60cm tagliato a 30x30 | CONCRETE ANTISLIP TAUPE NAT |
| 00974 | 30x60cm tagliato a 30x30 | CONCRETE ANTISLIP LIGHT GREY NAT |
| 00976 | 30x60cm tagliato a 30x30 | CONCRETE ANTISLIP BLACK NAT |
| 00975 | 30x60cm tagliato a 30x30 | CONCRETE ANTISLIP WARM GREY NAT |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------|--------------|
| CODICE | 302346 |
| DIMENSIONE | 63x113x64 cm |
| PIASTRELLE | 60x60 cm |
| PREZZO | € 300,00 |




DISPLAY 60-90-120
DISPLAY VUOTO, GAMME A SCELTA



ATT.NE: ORDINARE IL DISPLAY 60-90-120 (BASE) + GAMME A SCELTA

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| CODICE DISPLAY 60-90-120 | 302506 |
| DIMENSIONE | 63x200x64 cm |
| GAMME | a scelta (8 SLOT) |
| PREZZO DISPLAY 60-90-120 | € 34,00 |



BASE PIEMME 80-90-120


DISPLAY VUOTO, GAMME A SCELTA



ATT.NE: ORDINARE BASE PIEMME 80-90-120 (BASE) + GAMME A SCELTA

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------|-------------------|
| CODICE DISPLAY | 302521 |
| DIMENSIONE | 128x69,5x4 cm |
| GAMME | a scelta (6 SLOT) |
| PREZZO DISPLAY | € 93,00 |






DISPLAY 20MM ESTERNO

DISPLAY VUOTO, PIASTRELLE A SCELTA

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------|--------------|
| CODICE | 301894 |
| DIMENSIONE | 170x60x80 cm |
| PIASTRELLE | VARI 20MM |
| PREZZO | € 200,00 |



CATALOGO CONCRETE 2019

Concrete

5 COLOURS 4 SIZES 2 SURFACES

The design study for the Concrete collection takes its inspiration from the working of smoothed concrete for industrial surfaces. It is a surface with a minimal and at the same time deep and elegant mood. Its slightly mellow shades are perfectly in line with the very latest stylistic trends.

CERAMICHE PIEMME
CONTRACT

Black 60x60 - 24x24" Naturale Rettificato
Battiscopa Black 8x60 - 3 1/4x24" Naturale Rettificato

White 60x60 - 24x24" Naturale Rettificato
Battiscopa White 8x60 - 3 1/4x24" Naturale Rettificato

Warm Grey 60x60 - 24x24" Naturale Rettificato
Battiscopa Warm Grey 8x60 - 3 1/4x24" Naturale Rettificato

Riepiogo Gamma Collection/Serie/Gamme

| R | 60x60 | | | | 30x30 | | | | R | 60x60 | | | | 30x30 | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| | ★11 | ★12 | ★13 | ★14 | ★15 | ★16 | ★17 | ★18 | | ★19 | ★20 | ★21 | ★22 | ★23 | ★24 | ★25 | |
| Black | 00001 | 00002 | 00003 | 00004 | 00005 | 00006 | 00007 | 00008 | 00009 | 00010 | 00011 | 00012 | 00013 | 00014 | 00015 | | |
| White | 00016 | 00017 | 00018 | 00019 | 00020 | 00021 | 00022 | 00023 | 00024 | 00025 | 00026 | 00027 | 00028 | 00029 | 00030 | | |
| Warm Grey | 00031 | 00032 | 00033 | 00034 | 00035 | 00036 | 00037 | 00038 | 00039 | 00040 | 00041 | 00042 | 00043 | 00044 | 00045 | | |
| Light Grey | 00046 | 00047 | 00048 | 00049 | 00050 | 00051 | 00052 | 00053 | 00054 | 00055 | 00056 | 00057 | 00058 | 00059 | 00060 | | |
| Dark Grey | 00061 | 00062 | 00063 | 00064 | 00065 | 00066 | 00067 | 00068 | 00069 | 00070 | 00071 | 00072 | 00073 | 00074 | 00075 | | |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------|----------|
| CODICE | 302400 |
| DIMENSIONE | 24x30 cm |

PLAQUETTE CONCRETE 20MM

20MMPIEMME

CERAMICHE PIEMME
CONTRACT

Concrete

Applicazioni / Applications / Verlegungsbeispiele / Applications

POSA A SECCO SU ERBA - DRY LAYING ON GRASS
TROCKENE VERLEGUNG AUF GRAS - POSE À SEC SUR HERBE

POSA A SECCO SU GHIAIA E SABBIA - DRY LAYING ON GRAVEL AND SAND
TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES UND SPLITT, AUF SAND - POSE À SEC SUR GRAVIER ET SABLE

POSA SU MASSETTO CON COLLA - LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
TRADITIONELLE VERLEGUNG AUF ESTRICH - POSE À LA COLLE SUR DALLE

POSA SOPRAELEVATA - LAYING AS RAISED PAVING
TROCKENE VERLEGUNG AUF STÜTZEN - POSE SURÉLEVÉE

20MMPIEMME

CERAMICHE PIEMME
CONTRACT

Concrete

Vantaggi / Advantages / Vorteile / Les Avantages

| | | | |
|--|---|---|--|
| RESISTENTE AL GEL RESISTANT AU GEL RESISTANT AU FROID | RESISTENTE AGLI ACIDI RESISTANT TO ACIDS RESISTANT TO ACIDIC | RESISTENTE AGLI SCALDI E FREDDI RESISTANT TO THERMAL SHOCK RESISTANT TO HEAT AND COLD | RESISTENTE AL FUOCO RESISTANT TO FIRE RESISTANT TO BURNING |
| RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANT TO CHEMICALS RESISTANT TO CHEMICALS | RESISTENTE AGLI STACCHI E TACCHETTI RESISTANT TO STAINS AND SPILLS RESISTANT TO STAINS AND SPILLS | RESISTENTE AGLI URTI RESISTANT TO IMPACTS RESISTANT TO IMPACTS | RESISTENTE ALLE CADUTE RESISTANT TO SLIP RESISTANT TO SLIP |
| FACILE DA PULIRE EASY TO CLEAN EASY TO CLEAN | NON HA BISOGNO DI MANTENIMENTO NO MAINTENANCE REQUIRED NO MAINTENANCE REQUIRED | DURABILE DURABLE DURABLE | IGIENICO HYGIENIC HYGIENIC |

Destinazioni d'uso / Intended Uses / Verwendungszwecke / Domaines d'application

| | | | |
|--|---|--|---|
| SPAZIO PUBBLICO PUBLIC SPACE PUBLIC SPACE | SPAZIO RESIDENZIALE RESIDENTIAL SPACE RESIDENTIAL SPACE | SPAZIO COMMERCIALE COMMERCIAL SPACE COMMERCIAL SPACE | SPAZIO INDUSTRIALE INDUSTRIAL SPACE INDUSTRIAL SPACE |
| SPAZIO ESTERNO OUTDOOR SPACE OUTDOOR SPACE | SPAZIO INTERNO INDOOR SPACE INDOOR SPACE | SPAZIO A ALTO TRAFFICO HIGH TRAFFIC SPACE HIGH TRAFFIC SPACE | SPAZIO A BASSO TRAFFICO LOW TRAFFIC SPACE LOW TRAFFIC SPACE |

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics
Technische Daten / Caracteristiques Techniques

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| GRUPPI PORCELLANATO PORCELAIN GROUP PORCELAIN GROUP | GRUPPI GROUP GROUP | GRUPPI GROUP GROUP | GRUPPI GROUP GROUP |
| RESISTENZA ALLO SCALDAMENTO RESISTANCE TO HEATING RESISTANCE TO HEATING | GRUPPI GROUP GROUP | RESISTENZA ALLO SCALDAMENTO RESISTANCE TO HEATING RESISTANCE TO HEATING | RESISTENZA ALLO SCALDAMENTO RESISTANCE TO HEATING RESISTANCE TO HEATING |

Formato / Size / Format / Format

60x60 / 24"x24"

Colori / Colours / Farben / Couleurs

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| R11 A+B+C GG40 | R11 A+B+C GG40 | R11 A+B+C GG40 | R11 A+B+C GG40 |
| 02973 Taupe Grip/Ret | 02974 Light Grey Grip/Ret | 02975 Warm Grey Grip/Ret | |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------|----------|
| CODICE | 302416 |
| DIMENSIONE | 30x30 cm |

CERAMICHE**PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
VIA DEL CROCIALE 42/44, 41042 FIORANO (MO) - ITALY
T. +39 0536.849111 - F. +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT